Sur les descentes ou hernies de Vessie N° 12

Ce Sujet a déja été traité dans l'histoire de 1715 (a) M. Mery a cru que la hernie de Vessie, dont les auteurs n'ont point encore parlé, étoit assez rare pour ne pouvoir être qu'un vice de Conformation, et en effet la raison qu'il a fournie est très propre à frapper tout le monde. La Vessie pleine d'urine est trop grosse pour passer par les anneaux par ou un intestin passe, sa figure ne le permet point, elle est trop fortement attachée de tous Côtés pour pouvoir tomber dans le Scrotum.
Cependant M. Petit croit que la hernie de Vessie peut aussi bien que celle d'intestin ou d'Epiploon avoir des Causes accidentelles. Ce sont la Suppression d'urine et les grossesses.
Ce n'est pas dans le temps ou la Suppression d'urine dilate excessivement la Vessie qu'elle peut passer par les anneaux elle y est certainement moins disposée que jamais, mais c'est dans ce temps la qu'elle prend des dispositions à y passer lorsqu'elle se sera vuidée. Elle est élargie et aplatie par la Suppression, ce que montre l'ouverture de ceux qui sont morts de cette maladie; de plus la vieillesse seule ou la foiblesse de Constitution y suffisent pour donner cette figure à la Vessie. Dans la Suppression les malades sentent qu'elle est poussée avec force contre les anneaux par les muscles du bas ventre et de la poitrine. Quand on urine dans l'état naturel la Vessie rapproche ses parois du Côté de son Col par la contraction de ses fibres charnues, mais dans l'état Contre nature les fibres qui ont perdu leur ressort ne peuvent plus replacer la Vessie de cette maniere, ni détruire la figure qu'elle a prise, ou l'effet de l'impulsion qu'elle a reçue vers les anneaux d'ailleurs les anneaux sont affoiblis par la grande dilatation que la Suppression d'urine a causé à toute cette region, et par Conséquent il sont moins en état de s'opposer à la Vessie qui tend à y entrer. tous ces accidents souvent renouvellés peuvent produire la hernie dont il s'agit.
La portion de la Vessie engagée dans un anneau qui forme la hernie est toujours nécessairement au dessus de la portion qui reste à peu près en sa place naturelle et les deux Communiquent ensemble. Si la Communication est libre, toute la tumeur se vuide quand le malade urine et elle se vuide sans bruit, parce qu'il n'y a point d'air dans la vessie comme il y en a dans les intestins. Si la Communication n'est pas libre, c'est a dire s'il y a étranglement le malade ne rend que peu d'urine avec la moitié de cette urine Contenue dans la portion supérieure de la vessie se vuide dans l'inférieure et toute la tumeur disparoit ce qui est un Signe Certain de cette Sorte de hernie.
Dans celle d'intestin ou il y a étranglement la Cause du retour des matieres Contenues dans les Intestins vers l'Estomac et ~~par contre~~ par Conséquent du vomissement est fort évidente. Dans la hernie de vessie avec étranglement le vomissement est rare foible et ne vient que tard.
M. Petit a remarqué qu'il est suivi d'hoquet au lieu que dans l'autre hernie il en est precedé. Si cette difference se maintient

(a) v. le Vol. de l'Acad. des Sciences de cette année

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

ARC 16 d 1 n° 12

toujours la raison n'en paroit pas trop aisée à trouver.

La fluctuation et la transparence doivent être des signes communs à la hernie de Vessie et à l'hydrocele puisque de part et d'autre c'est de l'eau renfermée dans un sac membraneux

les grossesses frequentes peuvent aussi être une cause de la hernie de Vessie on sçait que dans les derniers mois l'enfant appuye sa tête contre le fond de la vessie qui ne pouvant plus, lorsqu'elle s'remplit d'urine s'élever du côté de l'ombilic est obligé de s'etendre à droite et à gauche et de former deux espece de cornes disposés à s'introduire dans les anneaux d'autant plus facilement qu'il sont affoiblis par l'extension violente que soufrent toutes les parties du bas ventre et les faitres qui fondent cette région s'affaissent verifiés par les Cadavres de femmes qui sont morte avancées dans leurs grossesses ou peu de temps après leur accouchement.

La hernie de vessie peut être compliquée avec ~~elle~~ celle d'intestin ou d'epyploon et il est même naturel ~~[illegible]~~ que la premiere quand elle est forte produise la seconde; car alors la vessie engagée fort avant dans un anneau tire après elle la portion de la tunique interne du peritoine qui la couvre par derriere et cette portion forme un cul de sac ou l'intestin et l'epyploon peuvent ensuitte s'engager facilement

Enfin il est à propos de faire apercevoir à ceux qui y feront reflexion et surtout aux anatomistes tout ce qui appartient à la hernie de vessie soit simple, soit compliquée et même pour leur donner lieu d'imaginer les precautions et les attentions que demandera l'operation chirurgicale

M. Petit a parlé tout cela dans un plus grand detail mais ce ci suffit pour les phisiciens et les autres suppleeront aisement ceux ci ou peut se flatter d'avoir déja assez de connoissance sur une maladie si nouvellement connüe.

N° 13.

Observation

a. n. 1716

Sur un Ulcere carcinomateux et fistuleux qui perce le fond de l'estomac en dedans, et les tegumens de la region Umbilicale en dehors.

Les peines que l'on a de guerir les maladies sont des suites indispensables de la difficulté qu'il y a de les connoître; d'où on pourroit conclure que la Semiotique qui traite des Signes des maladies, est une partie des plus importantes de la medecine. Cette connoissance se fait par la pratique en observant tout sur les vivans que sur les morts, sur tout en mettant au jour les mauvais succès comme les bons; et veritablement nous aurions de plus grand volume à lire, et plus d'obligation aux auteurs, si au lieu de decrire que leurs pratiques leurs ont reussi ils decrivoient aussi que leurs fautes; mais ou sont ces hommes sinceres de pure hypocrate? il n'en est presque point; ou malheureux succès se cache; on devroit même quon apprehende l'indiscretion des morts, et l'on a grand tort de la craindre, si l'on veut veritablement se les cacher; on effet tout discours que paroissent les morts, que nous les font reveler à ceux qui les font donner la peine de fouiller dans leurs entrailles, et quel tort ne font pas à la Société ceux qui negligent de les faire parler ainsi? Sçavons nous combien de choses precieuses ont été ensevelies par cette negligence. A la verité cette occupation est bien degoutante pour ceux qui ne font point de la profession, mais elle est tres satisfaisante et instructive pour ceux qui en font, et qui l'aiment. L'ouverture des cadavres instruit plus que les livres; c'est ce que le celebre Verheyen explique, et que la verité reproche à ceux à qui le Sistême donne mal à propos une seurité geometrique. On connoitra ceci davantage dans toutes les observations mais particulierement dans celle ci.

La piece que j'ai demontrée Mercredy dernier, contient

M.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

l'estomac et l'ar de colon, avec la portion du peritoine,
celle des Muscles et de la peau qui couvre le milieu de
la region Ombilicale, toutes ces parties sont adherentes
les unes aux autres, et presente de differents ulceres fis-
tuleux, produits par la Suppuration d'une tumeur Schirreuse
dont la Defunte etoit affligée depuis deux ans.
Le 15 aoust 1714, la trente cinquieme année de son Age, elle
fut Surprise d'une fievre avec douleur d'estomac, accompa-
gnée de nausée, de vomissements, de dégouts et de coliques;
le tout avoit été precedé de lassitude, de foiblesse dans les
jambes, d'indigestion et d'insomnies. Elle eut recours à
cet, des malin Docteur en Medecine, qui la Soulagea par
les Saignées du bras, du pied, et autres remedes généraux,
si bien que la malade crût pouvoir Secouer le joug de la
Medecine. Elle vecut quelque temps à son ordinaire, je veux
dire avec de mauvais alimens, parce qu'elle n'avoit recouvré
l'appetit, et que d'ailleurs elle n'etoit pas en pouvoir de
Satisfaire en gout delicat, fatigué de la Situation équivoque
dans laquelle elle Setrouvoit, elle alla voir le Medecin des
Urines, qui logeoit près des invalides, cette femme la traita
de la meme maniére qu'il traitoit une grand nombre de per-
Sonne de condition, assés credules pour le croire Medecin,
On Scait qu'il donnoit des Vuetiques tres violents, et
que Son principal remede etoit les lavements, dont il
faisoit differents dégrés; il les lui donna tous selon
l'ordre de leurs dignités, jusques même au foudroyant:
c'est ainsi qu'il nommoit celui avec lequel il pretendoit
vuider le fond du Sac: ce qui renouvella les douleurs

que les plus doux lavements avoient diminués, tant il est vrai qu'une Medecine il suffit de bien faire, ou gâte tout quand on veut faire mieux. il semble donc pour lors que les entrailles avoient été foudroyés, et tous les symptomes reparurent. Elle fut traitée methodiquement pour la disposition inflammatoire dont elle étoit menacée, et qui se manifestoit par des grandes douleurs dans l'hypocondre gauche, par la paresse et la tension du ventre, et enfin par la fièvre violente qui n'auroit pas manqué tous ces accidents. Elle entra dans une nouvelle convalescence, qui ne la conduisit point à une parfaite Santé. Ses regles manquerent, et il lui parut une tumeur de la grosseur d'un œuf dans l'hypocondre gauche; cette tumeur étoit sans douleur, mobile, et sans adhérence à la peau. Quelque temps après elle se plaignit d'une douleur sourde au bas de la region épigastrique moyenne, près la partie supérieure de l'ombilicale. Elle fut examinée: on apperçut en celle une tumeur grosse comme les deux poings, qui n'étoit pas plus adhérente que la premiere dont nous avons parlé, et qui étoit un peu moins mobile. On rechercha avec exactitude la premiere tumeur, il parut qu'elle s'étoit évanouie: la seconde augmenta, et la douleur persistant, la malade chercha du secours, on lui donna quelque remedes relâchants; et enfin les apéritifs. Mais comme elle n'observoit aucun regime; la tumeur devint plus grosse et parut plus bas vers l'Ombilic; elle s'adhera au peritoine, le peritoine aux muscles, et ceux ci à la peau qui couvre tout le milieu de la region

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

ombilicale. Dans cette Situation elle se mit entre les mains de M. Gloire habile Chirurgien, qui en a pris Soin, qui a traité très methodiquement, depuis le 17. avril 1716. jusques au 16 aoust suivant. D'abord il appliqua sur la tumeur les medicaments émolliens, anodins et resolutifs. Mais malgré l'intention qu'il avoit d'appaiser la douleur et de résoudre, il fut obligé de l'ouvrir le 13. ou 20 du mois de Mai de la présente année, parce que la tumeur s'étoit en pointe, et qu'il y avoit une fluctuation Suffisante pour la déterminer à cette opération, au moyen de laquelle il fit Sortir quantité de pus moitié blanc, moitié verd, et d'une odeur insupportable. Pendant onze jours il ne Sortit que du pus par l'ouverture; mais il fut Surpris de trouver des matieres alimenteuses dans son appareil, et des vers Sortir par la playe. Cet effet observé dans la suite à tous les pensements. D'autres fois il en Sortoit du chile, de maniere que ce qui s'écouloit ainsi, étoit plus ou moins digéré, Selon que les bouts des ponctions étoient plus ou moins éloignés de celles des orifices; on injectoit des décoctions vulneraires à plusieurs reprises, jusqu'à ce qu'elles revinssent claires et pures; on avoit soin de dire à la malade de faire de legers efforts, afin de comprimer ces injections, et les obliger de Sortir; ce qu'elle faisoit, par crainte des mauvais de bad vente, en Suspendant sa respiration. Malgré ces précautions, les liqueurs injectées ont été 4 ou 5 jours Sans Sortir, quoi bien que les alimens, Sans que la malade en parut incommodée. Le cinquieme jour on trouva tout l'appareil et la lit abondé d'un

liqueur que l'on croit être l'effusion des injections qui avoient été retenues pendant cet espace de temps.

La playe prit son train ordinaire, rendant toujours les alimens ou les matières stercorales, et n'étant plus les liqueurs qu'on y injectoit; peu de temps après il parut au dessus de la playe une tumeur rouge et douloureuse de la grosseur d'une noix, qui se termina à suppuration, qui fut ouverte comme la première, et qui rendit du pus de même nature; après elle il s'en forma encore deux qui eut le même sort, excepté que les alimens ne sortoient point par ces deux dernières. Enfin le malade a supporté cette indisposition pendant trois mois, au bout duquel temps il est mort très exténué et sans force, M. Poirier son Chirurgien, qui me l'avoit fait voir avant sa mort m'fit avertir pour être présent à l'ouverture; et comme je lui témoignai le désir que j'avois d'en faire part à l'Académie, il me voulut bien laisser le soin d'enlever les pièces de la façon que je croirois la plus avantageuse pour la démonstration que j'en voulois faire. Je profitai de son honnêteté; je coupai en ligne droite la peau, les muscles et le péritoine de trois doigts au dessous de la playe la plus basse, jusqu'à ce que je portai mon doigt dans le ventre, avec lequel je conduisis mon bistouri de façon à couper toujours deux doigts plus loin que l'adhérence des parties; ce qui me fit faire justement une incision circulaire, et séparer les légumens tant propres que communs, une pièce ronde qui n'avoit été attachée à rien sans l'adhérence qu'elle avoit contractée avec l'estomac, l'hypocondre, et l'aine du côté droit. Je réunis toutes ces parties sans rien couper, en renversant la partie supérieure

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

de cette pièce ronde des ligamens, je trouvai adherente la partie du Ventricule qui, dans l'état naturel, occupoit une portion de l'hypocondre gauche; et voulant poursuivre l'examen du ventricule, je le trouvai bien conditionné dans tout le reste de son étendue, excepté qu'il étoit retréci très considerablement de part l'adherence au peritoine, jusqu'à l'endroit de l'Oesophage, et fort large depuis cette adherence jusqu'au pilore. Ses vaisseaux, la couleur et la consistance étoient comme dans l'état naturel. Lorsque je regardai par la partie inferieure de la pièce ronde que j'avois disposée, je trouvai la partie anterieure de l'are du colon adherente au peritoine, sans aucun vestige d'Epiploon: en regardant par la partie droite de cette pièce ronde, je trouvai que la continuation de l'Estomac du coté du pilore étoit aussi adherente, enfin, lorsque j'examinai son coté gauche, je ne trouvai que la continuation de l'are du colon qui soutenoit le milieu de la cavité, Après avoir ainsi examiné les quatre cotés, je lai l'Oesophage et le pilore, j'en fis autant au commencement et à la fin de l'are du colon je coupai au dessus des ligatures, et je levai les parties avec la portion des ligamens à laquelle elles étoient unies, & je les renversai pour voir ce qui se passoit à la partie posterieure de l'Estomac, et de l'are du colon: je trouvai ces deux parties adherentes l'une à l'autre, et je poursuivis avec le lien commun de l'adherence: lien qui, quoiqu'il appartint à toutes ces parties, ne conservoit la reflexion d'aucune,

C'étoit une masse Schirreuse de prez de cinq pouces de diametre à mesurer par la ligne transversale du corps, de deux pouces et demi d'épaisseur à mesurer selon la ligne de gravité, et d'un pouce et demie de profondeur à mesurer par la ligne qui alloit de devant en arriere, coupe en angle droit la ligne de gravité. Après avoir ainsi fait l'examen exterieur, j'ouvris l'Estomac dans sa partie superieure par la ligne droite qui va du pilore à l'entrée de l'Oesophage, et en écartant les parois, j'appercus que toute la membrane interieure étoit applissé, et faisoit de profondes Anfractuosités, au milieu desquelles étoit un ulcere noirâtre et très fétide, de figure ronde de deux pouces de diametre, au centre duquel il y avoit une ouverture de la grandeur et figure d'un quart d'écu; je passai une Sonde mousse que je poussai de haut en bas un peu de derriere en devant, et que je fis sortir par l'ouverture la plus basse des trois que j'avois trouvé au dehors du Ventre, qui est celle par laquelle on injecte, et par laquelle sortoient les alimens; mais quoique les deux autres ouvertures ne fussent pas éloignées de celle ci, à laquelle elles aboutissoient, je ne pus y faire passer la Sonde; quoique la poussant presque horizontalement, mais toujours de derriere en devant.
Après l'ouverture du Ventricule, je fis celle de l'arc du Colon par la partie à laquelle il est attaché à son Mesentere; je vis à cette Tubérosité de la grosseur d'une noix à un pouce de distance l'une de l'autre, tous deux étoient au dehors au fond du Ventricule et dans celle du Colon, ce qui auroit permis le passage des alimens dans le Colon, et celui des excrémens dans l'Estomac, pour lors le malade auroit pu rendre des alimens crud par les selles et digerez une seconde fois les matieres stercorales; j'ai recherché avec soin dans toute l'hypocondre gauche, quelle étoit la partie affectée de la premiere tunique, et je n'ai rien trouvé, ce qui me donne lieu de croire que la seconde étoit la premiere descendue, comme je vais l'expliquer ci après.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

Voilà Messieurs, le fait détaillé : présentement je vais faire un peu de mon application des Symptômes et autres phénomènes qui ont paru dans le cours de cette fâcheuse maladie.

1.° Le malade a été tourmenté de hoquets, de nausées, et de vomissements, parce que la tumeur étoit dans son commencement un tubercule glanduleux de l'Estomac, qui ne put se former et exister sans irriter les parties nerveuses de cet viscère, et y exciter, ainsi qu'au Diaphragme et aux muscles du bas Ventre, les mouvements Sympathiques qui occasionnent le hoquet et le vomissement.

2.° La tumeur a paru d'abord dans les limites de l'hypocondre gauche, et elle est descendue dans la région ombilicale, parce que n'étant que celle augmentoit de volume, elle cherchoit du poids.

3.° Le fond de l'Estomac étoit descendu jusqu'à deux travers de doigt au dessous du nombril, par le poids de la tumeur qui l'avoit entraîné.

4.° Le malade avoit des coliques, parce que l'âre du Colon qui étoit interessé dans la tumeur, n'étoit pas tout à fait vuide, retenoit les matières fécales et les vents.

5.° Les lavements doux et emolliens ont soulagé, parce qu'ils détrempoient les matières, et rendoient leurs cours et celui des vents plus libres.

6.° Le flegmon a renouvellé les Symptômes, parce qu'étant capable d'irriter, il a causé cette disposition inflammatoire du Ventre, qui avoit d'autant plus de facilité à se former, qu'il y avoit déjà obstruction dans l'Estomac, l'Epiploon et l'âre du Colon.

7.° Le flegmon étoit une suite de l'indisposition de l'Estomac, qui, comme on sçait, est l'origine de la faim.

8.° La tumeur s'est rendue adhérente au péritoine par l'inflammation, et l'inflammation la produite, parce que la a excorié les surfaces des parties enflammées dans les endroits où elles se touchoient, d'où s'est ensuivie une union, par la même raison que les deux bouts d'une playe s'unissent quand on les rapproche.

110 [illegible] 1-4-

observation

sur la rupture des tendons qui s'inserent au talon, que l'on nomme Tendons d'Achille

an. 1722. p. 81.

voyés le traité des maladies des os de l'Auteur

observation

anatomique et pathologique sur [illegible]

an 1722. p. 117.

[illegible] voyés le traité des maladies des os de l'Auteur

observations

sur

une maladie des os

nouvellement connue

an. 1722.

Dans cette maladie la substance des os est entierement changée, elle perd sa dureté, ces fibres ne paroissent plus fibreuses, ces [illegible] mesme de tout dans la signification generale pour toutes les parties de notre corps, qui [illegible] conserver avec vie; j'appelleray cette [illegible] observations, dans la suite, cette [illegible]

d'un [illegible] premier soldat qui avoit une tumeur [illegible] à l'articulation du pied avec la jambe [illegible] saillie sous la plante du pied [illegible] qui devint [illegible] sur les côtés cette tumeur s'ouvrit d'elle même, et

-N-

ACAD. ROY. DE MEDECINE

[illegible] des plus éloignés, où je trouvai quelques endroits qui n'étoient pas encore carnifiés, mais qui le seroient sous peu, pour peu qu'on tardât à faire l'opération.

2.e Observ. M. Morand mon confrere fit une amputation de la cuisse à laquelle j'assistai. Après l'opération, nous disséquâmes l'articulation du genou, siege de la maladie qui l'avoit engagé à couper le membre, nous trouvâmes que les condiles du fémur, l'épiphise du tibia et la rotule avoient la consistance de chair molle, les cartillages avoient conservé leur [illegible] naturelle, ils étoient seulement amincis; et aucun fendu en quelques endroits à force de s'étendre, parceque les os qu'ils recouvroient avoient augmenté de volume en se carnifiant.

3.e Observ. Une tumeur au corps gras de la racine du pouce, se manifestoit sous la forme de tumeur, ou apostume dur et douloureux pendant un temps considerable sans aucun suite, au contraire la tumeur augmenta, M. Marechal, premier chirurgien du roy, assisté et honoré de son conseil, il fut d'avis que j'attaquasse la tumeur avec les cautiques, parce [illegible] qu'elle étoit située, la crainte des os de la main m'effrayoient de même, et pour conserver la vie du malade, je lui coupai le poignet au grand regret de M. Morand, je disséquai la main, les os du carpe étoient carnifiés, excepté deux ou trois qui sont la jonction avec l'avant bras, leurs cartilages avoient conservé leur [illegible] naturelle, j'ai même vu le mot [illegible] [illegible]

4.e Observ. Un chirurgien de province vint à moi pour se faire traiter d'une tumeur qu'occupoit le dedans de la cuisse, et passoit un peu entre les jambes et les autres cuisses, qui étoient [illegible] [illegible], elle grossissoit la cuisse et les environs, qui [illegible] le doit enfler, je lui conseillai l'amputation de la cuisse, mais le docteur, chirurgien d'un tel organe, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] de Savie. Souffrir que je lui disséquasse la cuisse pour séparer la tumeur des endroits dont elle étoit comme lardée, dans l'opération je reconnus que l'os du métatarse qui soutient le

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] le [illegible] de la tumeur. M. Winslow, M. la Peyronie, M. Thibault, et quantité [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

[illegible] s'étendoit dans la bouche, dans le [illegible] [illegible], [illegible] dans l'orbite d'où elle avoit éloigné l'œil en faisant faire saillie en dehors d'un grand travers de doigt, on emporta ce que l'on pût de cette tumeur, sans trouver aucune [illegible] de la part des os, [illegible] pour trouver la communication [illegible] [illegible] bouche ou avec la tumeur dans l'orbite; les os [illegible] [illegible] [illegible], ceux de la [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] les os cribleux et sphénoïdes [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] de la [illegible].

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] vingt ans, avoit l'œil [illegible] [illegible], et jetté en dehors de plus d'un travers de doigt, en [illegible] d'une tumeur qui [illegible] [illegible] [illegible] angle de l'œil [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] l'échancrure de la narine du même côté, cette tumeur fut attaquée [illegible] un grain de cautère proportionné à sa grandeur, l'escarre [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], il sortit deux ou trois cuillerées de lymphe un peu roussâtre, l'œil se remit presque dans son lieu naturel, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] milieu de l'ouverture une éminence [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] par sa molesse, sa rollisure et sa facilité à rentrer. Elle fut ouverte avec une lancette; l'humeur qui en sortit étoit semblable à la première un peu plus abondante; deux jours après il en parut une troisième [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], l'œil éloigné du nez, redevint saillant en dehors, comme il l'avoit [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] l'abcès et en peu de tems le malade mourut dans l'assoupissement létargique. J'ouvris le crâne, et ne trouvai rien de particulier dans la substance du cerveau, mais je remarquai que la partie

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

de la dure mère qui est sous le lobe moyen et inférieur du cerveau était soulevée considérablement ce qui m'engagea d'enlever [illegible] à l'élevation de la dure mère, je détachai peu à peu cette membrane en la séparant des os du crâne jusqu'environ le milieu de la partie écailleuse de l'os des tempes où je la trouvai d'une [illegible] je la coupai avec le bout du scalpel [illegible] de suite la portion pierreuse jusqu'à la portion du coronal qui forme la voute de l'orbite; il [illegible] pleines d'eau roussâtre, l'une dans l'orbite, l'autre [illegible] l'orbite et cavité dans le crâne, et une troisième dans la partie [illegible] cavité du rocher bornée pour l'os des tempes et la base de l'os Sphenoïde; et la cavité de la portion pierreuse, toutes ces portions d'os et celles qui forment le trou optique avoient la même consistance de chair plus [illegible] Toutes ces observations qui jusqu'à lors [illegible] n'avoit été, me furent d'un grand secours pour rendre raison des faits que nous allons exposer dans l'observation suivante.

Un homme âgé de 50 ans se plaignoit de puis dix huit mois [illegible] la tête, [illegible] j'ai vu pour [illegible] des yeux qui le tourmentoient, [illegible] voyois et les douleurs revinrent; il avoit deux saillies [illegible], des rougeurs aux paupières de l'œil gauche, à la [illegible], [illegible] près de nez; l'œil gauche étoit [illegible] plus éloigné de la racine du nez que l'œil [illegible] cet œil étoit saillant en dehors d'une travers de doigt plus [illegible] que l'œil droit qui ne causoit point de douleur, et qui diminuoit quand on le pressoit avec le doigt, parce qu'elle se vuidoit en partie dans le nez par le canal nazal, et [illegible] dans la voute des paupières par les petits trous lacrymaux, lorsque cette tumeur [illegible] il y avoit une autre au dessous plus [illegible], rebellant au toucher, et que [illegible] pour la [illegible]

[illegible] à toutes les parties — où la putréfaction
se manifestoit ; ce sentiment surprit tous les assistans
[illegible]
il ne fut contrarié que par ceux qui n'étoient pas [illegible]

l'amollissement des os fut bien prouvé par l'opération que [je fis], puisque je coupai avec un bistouri dans le grand angle [de l'œ]il pour établir une communication dans le nez, sans trouver la moindre résistance de la part des os, et que de plus [p]artant le coupé, toutes ces parties étoient comme de la chair [mol]le, et je ne trouvai aucune portion d'os qui me résistât. [illegible]

[illegible] comme mols ; je dis [illegible]

[illegible] pas de raisons de cette métamorphose [illegible]

Machine de Nouvelle invention Pour réduire les os cassés & demis &c.
Voyés les Memoires de l'Academie des Sciences année 1716.

Cette machine etant entierement hors d'usage nous n'avons pas cru devoir grossir le volume par sa description ni en augmenter les fraix par la gravure d'une planche fort compliquée.

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

N° 15

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

N° 16

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

N 2.